


Liite 1. Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi Etelä-Savossa ja hyvinvointialueilla

TALOUS, HYTE-KERROIN JA ELINVOIMA


Talous

HYTE-kerroin


Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut potilaat / 10 000 asukasta




Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut potilaat, skaalattu HYTE-indikaattori




Lonkkamurtumat 65 vuotta täyttäneillä, % vastaavan ikäisestä väestöstä




Lonkkamurtumat 65 vuotta täyttäneillä, skaalattu HYTE-indikaattori




Syrjäytymisriskissä (ei työssä, ei opiskele, ei ole varusmiespalvelussa) olevat 18 - 24-vuotiaat, % vastaavan ikäisistä




Ei työssä, koulutuksessa eikä asevelvollisuutta suorittamassa olevat 18-24-vuotiaat, skaalattu HYTE-indikaattori




Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä




Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 - 64-vuotiaat, skaalattu hyvinvointialueiden HYTE-indikaattori




Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden (tiedut diagnoosit) vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 18 - 34-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä




Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden (tiedut diagnoosit) vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 18 - 34-vuotiaat, skaalattu HYTE-indikaattori




Kuraattorien opiskelijamäärä / henkilötyövuosi, peruskoulu




Koulukuraattorin työpanoksen määrä, skaalattu HYTE-indikaattori




Psykologien opiskelijamäärä / henkilötyövuosi, peruskoulu




Koulupsykologin työpanoksen määrä, skaalattu HYTE-indikaattori




Tuhkarokko-, vihurirokko- ja sikotautirokotuskattavuus eli MPR-rokotteen 1. annoksen kattavuus




Lasten tuhkarokko-vihurirokko-sikotauti (MPR) -rokotuskattavuus, skaalattu HYTE-indikaattori




Alkoholinkäytön mini-interventio toteutuminen, kun juomiseen liittyy haitta tai haittariski, skaalattu HYTE-indikaattori




Työttömien terveystarkastukset, % työttömistä




Työttömien toteutuneiden terveystarkastusten osuus, skaalattu HYTE-indikaattori




Hyvinvointialueiden tulosindikaattoreiden keskiarvo (HYTE-kerroin)




Hyvinvointialueiden prosessi-indikaattoreiden keskiarvo (HYTE-kerroin)




Hyvinvointialueiden HYTE-kerroin, 0 - 100



Hyvinvointialueiden HYTE-kerroin, euroa/asukas



Hyvinvointialueiden HYTE-kerroin, 1 000 euroa



Liikunta-elintapaneuvonnan toteutuminen tyypin 2-diabetes-riskissä oleville Käypä hoito –suosituksen mukaisesti. Indikaattorista ei ollut saatavilla tietoa vielä vuonna 2023.



Elinvoima

Väestö

Väestö 31.12.





2021 - 2022




Huoltosuhte, demografinen




2021 - 2022




Muu kuin suomi, ruotsi tai saame äidinkielenä / 1 000 asukasta




Lapsiperheet, % perheistä




Yhden vanhemman perheet, % lapsiperheistä




Yhden hengen asutokunnat, % asutokunnista




Koulutustasomittain



Väestöennuste 2030 (laskettu 2021)




Kuntien välinen nettomuutto / 1 000 asukasta




Elinvoima


Kunnan yleinen pienituloisuusaste




Lasten pienituloisuusaste




Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 18 - 24-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä




Toimeentulotukea saaneet 18 - 24-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä




Gini-kerroin, käytettävissä olevat tulot




Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä väestöstä




Työlliset, % väestöstä




Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta



Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 - 64-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä



Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä



TALOUS, HYTE-KERROIN JA ELINVOIMA - Yhteenveto


Tyypin 2-diabetes-riski -sisältyy HYTE-kertoimen indikaattoreihin, mutta tuloksia ei nouse taulukkoon.

LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET


Hyvinvointi

Elintavat, elämänlaatu ja osallisuus


Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % 8. ja 9. luokan oppilaista




Nuuskaa päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista




Ei yhtään läheistä ystävää, % 8. ja 9. luokan oppilaista




Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % 8. ja 9. luokan oppilaista




Keskusteluvaikeuksia vanhempien kanssa, % 8. ja 9. luokan oppilaista




Ei syö koululounasta päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista



Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % 8. ja 9. luokan oppilaista




Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista



Lihavuuden yleisyys (%) 2 - 6-vuotiailla



2021 - 2022




- 3.1 HKI sote ja pelastust.
- 3.8 HUS
- 3.8 Päijät-Hämeen HVA
- 3.8 Länsi-Uudenmaan HVA
- 4.3 Etelä-Savon HVA**
- 4.3 Koko maa
- 4.3 Kanta-Hämeen HVA
- 4.4 Vantaa-Kerava HVA
- 4.4 Pirkanmaan HVA
- 4.5 Keski-Uudenmaan HVA
- 4.5 Varsinais-Suomen HVA
- 4.6 Kainuun HVA
- 4.7 Kymenlaakson HVA
- 4.7 Itä-Uudenmaan HVA
- 4.9 Pohjois-Savon HVA
- 4.9 Pohjois-Karjalan HVA
- 5.1 Pohjanmaan HVA
- 5.3 Keski-Pohjanmaan HVA
- 6.3 Satakunnan HVA

Lihavuuden yleisyys (%) 13 - 16-vuotiailla




2021 - 2022




- 5.4 HKI sote ja pelastust.
- 5.5 Länsi-Uudenmaan HVA
- 6.2 HUS
- 6.8 Varsinais-Suomen HVA
- 7 Keski-Uudenmaan HVA
- 7.3 Vantaa-Kerava HVA
- 7.3 Pirkanmaan HVA
- 7.3 Itä-Uudenmaan HVA
- 7.4 Koko maa
- 7.5 Kymenlaakson HVA
- 7.6 Päijät-Hämeen HVA
- 8.2 Pohjois-Karjalan HVA
- 8.2 Kanta-Hämeen HVA
- 8.6 Pohjois-Savon HVA
- 8.8 Etelä-Savon HVA**
- 10 Kainuun HVA
- 10.2 Keski-Pohjanmaan HVA
- 10.3 Satakunnan HVA


Käyttänyt jotain tupakkatuotetta tai sähkösavuketta vähintään kerran, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)




Käyttää päivittäin jotain tupakkatuotetta tai sähkösavuketta, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)




Tervehampaiset 12-vuotiaat, % vastaavan ikäisistä suun terveydenhuollon tarkastuksessa käyneistä




Kokee terveydentilansa keskinäiseksi tai huonoksi, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)




Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)




Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)




Ylipainon (ml. lihavuus) yleisyys (%) 7 - 12-vuotiailla



Ylipainon (ml. lihavuus) yleisyys (%) 2 - 6-vuotiailla




Ylipainon (ml. lihavuus) yleisyys (%) 13 - 16-vuotiailla



Tuntee itsensä yksinäiseksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)




Keskusteluvaikeuksia vanhempien kanssa , % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)




Opiskelu, työ ja toimeentulo

Ei koe olevansa tärkeä osa koulu- eikä luokkayhteisöä, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)




Ei koe olevansa tärkeä osa koulu- eikä luokkayhteisöä, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)




Turvallisuus, asuminen ja ympäristö


Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista



Kokenut vanhempien tai muiden huoltajien aikuisten fyysistä väkivaltaa vuoden aikana, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2019-)




Kokenut vanhempien tai muiden huoltajien aikuisten fyysistä väkivaltaa vuoden aikana, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2019-)




Palvelut Varhaiskasvatus


Varhaiskasvatukseen 31.12. osallistuneet 3 - 5-vuotiaat % vastaavan ikäisestä väestöstä, kunnan kustantamat palvelut (-2020)




Kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen 31.12. osallistuneet 1 - 2-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä, kunnan kustantamat palvelut (-2020)



Kokoaikajiseen varhaiskasvatukseen 31.12. osallistuneet 3 - 5-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä, kunnan kustantamat palvelut (-2020)




Leikkitoiminnan piirissä keskimäärin toimintapäivänä olleet lapset, kunnan kustantamat palvelut (-2020)




Koulu


Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa - TEA, pistemäärä




Kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus ja koulu yhteisön hyvinvoinnin edistämisen tarkastus tehdään peruskouluissa kolmen vuoden välein, % kunnan kouluista



Oppilaitoksen fyysiset työolot häirinneet opiskelua, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)




Ulkomaista syntyperää olevien lasten ja nuorten osuus eri ikäryhmissä




Itsearviointi psykologin ja kuraattorin yhteisölliseen opiskeluhooltoon käyttämästä ajasta, % työajasta (perusopetus)

Sosiaali- ja terveydenhuolto


Perusterveydenhuollon lastenneurolan käynnit yhteensä / 1 000 0 - 7-vuotiasta




Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut 0 - 6-vuotiaat potilaat / 10 000 vastaavan ikaista




Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut 7 - 14-vuotiaat potilaat / 10 000 vastaavan ikaista




Terveystarkastus toteutuu lapsella laadukkaasti, % 4. ja 5. luokan oppilaista (2017-)




Terveystarkastus toteutuu nuorella laadukkaasti, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)




Laajaan terveystarkastukseen sisältyy opettajan kirjallinen arvio oppilaan selviytymisestä ja hyvinvoinnista koulussa, % kouluista




Lääkärien henkilöstömitoitus kouluterveydenhuollossa oppilasta / henkilötyövuosi




Terveydenhoitajien henkilöstömitoitus kouluterveydenhuollossa, oppilasta / henkilötyövuosi



Ei ole päässyt kouluterveydenhoitajalle yrittämisestä huolimatta lukuvuoden aikana, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)



Ei ole päässyt koulukuraattorille yrittämisestä huolimatta lukuvuoden aikana, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2017-)




Lastenneuvolan 4-vuotiaiden terveystarkastuksista poisjäävien tuen tarpeen selvittäminen

Kouluterveydenhuollon 8.luokkalaisten terveystarkastuksista poisjäävien tuen tarpeen selvittäminen

Muut palvelut

Perheitä lapsiperhepalveluiden kotipalveluissa, % lapsiperheistä, kunnan kustantamat




NUORET JA NUORET AIKUISET


Hyvinvointi

Elintavat, elämänlaatu ja osallisuus


Ei yhtään läheistä ystävää, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Ei yhtään läheistä ystävää, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 16 - 24-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä




Ylipaino, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Ylipaino, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Kokee terveydentilansa keskinäiseksi tai huonoksi, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Kokee terveydentilansa keskinäiseksi tai huonoksi, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Käyttää päivittäin jotain tupakkatuotetta tai sähkösavuketta, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)



Käyttää päivittäin jotain tupakkatuotetta tai sähkösavuketta, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Tuntee itsensä yksinäiseksi, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Tuntee itsensä yksinäiseksi, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Ei koe olevansa tärkeä osa koulu- eikä luokkayhteisöä, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Ei koe olevansa tärkeä osa koulu- eikä luokkayhteisöä, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Keskusteluaikeuksia vanhempien kanssa, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Keskusteluaikeuksia vanhempien kanssa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista




Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 18 - 34-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä



Vähintään tunnin päivässä liikkuvat, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Vähintään tunnin päivässä liikkuvat, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Turvallisuus, asuminen ja ympäristö


Kodin ulkopuolelle sijoitetut 18 - 24-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä (THL)




Kokenut vanhempien tai muiden huoltajien aikuisten fyysistä väkivaltaa vuoden aikana, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2019-)



Kokenut vanhempien tai muiden huoltajien aikuisten fyysistä väkivaltaa vuoden aikana, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2019-)




Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut 15 - 24-vuotiaat potilaat / 10 000 vastaavan ikaista




Palvelut Koulu

Oppilaitoksen fyysiset työolot häirinneet opiskelua, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Oppilaitoksen fyysiset työolot häirinneet opiskelua, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Sosiaali- ja terveydenhuolto


Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidossa olleet 15 - 24-vuotiaat / 1 000 vastaavan ikaista




Lastensuojelun avohuollon asiakkaat, 18 - 24-vuotiaat vuoden aikana, % vastaavan ikäisestä väestöstä (THL)




Ei ole päässyt kouluterveydenhoitajalle yrittämisestä huolimatta lukuvuoden aikana, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Ei ole päässyt kouluterveydenhoitajalle yrittämisestä huolimatta lukuvuoden aikana, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)




Ei ole päässyt koulukuraattorille yrittämisestä huolimatta lukuvuoden aikana, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)



Ei ole päässyt koulukuraattorille yrittämisestä huolimatta lukuvuoden aikana, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2017-)



Klamydiainfektioita / 100 000 asukasta




TYÖIKÄISET


Hyvinvointi

Elintavat, elämänlaatu ja osallisuus


Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat




Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat



Aktiivisesti järjestötoimintaan tms. osallistuvien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat (-2020)




Psykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%), 20 - 64-vuotiaat




Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat




100 metrin matkan juoksemisessa suuria vaikeuksia, osuus (%), 20 - 64-vuotiaat




Päivittäin tupakoivien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat




Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%), 20 - 64-vuotiaat




Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI ≥ 30 kg/m²) (%), 20 - 64-vuotiaat




Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet 25 - 64-vuotiaat / 1 000 vastaavan ikäistä




Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä




Alkoholikuolemat, menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 25 - 80 vuotta / 100 000 vastaavan ikäistä




Alkoholikuolemat, menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 25 - 80 vuotta / 100 000 vastaavan ikaista, hyvätuloiset




Alkoholikuolemat, menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 25 - 80 vuotta / 100 000 vastaavan ikaista, pienituloiset




Terveysliikuntasuosituksen mukaan liian vähän liikkuvien osuus (%), keskitason koulutus




Terveysliikuntasuosituksen mukaan liian vähän liikkuvien osuus (%), korkea koulutus




Terveysliikuntasuosituksen mukaan liian vähän liikkuvien osuus (%), matala koulutus



THL:n sairastavuusindeksi, ikävakioitu (-2019)




Raskauden aikana tupakoineet, % synnyttäjistä




Opiskelu, työ ja toimeentulo


Työkykyensä heikentyneeksi arvioivien osuus (%), 20 - 64-vuotiaat (vuodet 2013 - 2020)




Niiden osuus, jotka uskovat, että todennäköisesti eivät jaksakaan työkennellä vanhuuseläkeikään saakka (%), 20 - 64-vuotiaat




Niiden osuus, jotka uskovat, että todennäköisesti eivät jaksakaan työkennellä vanhuuseläkeikään saakka (%), 20 - 74-vuotiaat, keskitason koulutus




Niiden osuus, jotka uskovat, että todennäköisesti eivät jaksakaan työkennellä vanhuuseläkeikään saakka (%), 20 - 74-vuotiaat, korkea koulutus




Työkyvyttömyyseläkettä saavat, % 16 - 64-vuotiaista



Niiden osuus, jotka uskovat, että todennäköisesti eivät jaksakaan työskennellä vanhuuseläkeikänsä saakka (%), 20 - 74-vuotiaat, matala koulutus




Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat, % ulkomaalaisten työvoimasta




Turvallisuus, asuminen ja ympäristö


Päivittäisen elämänsä turvattomaksi kokeneiden osuus (%), 20 - 64-vuotiaat




Päivittäisen elämänsä turvattomaksi kokeneiden osuus (%), keskitason koulutus




Päivittäisen elämänsä turvattomaksi kokeneiden osuus (%), korkea koulutus



Päivittäisen elämänsä turvattomaksi kokeneiden osuus (%), matala koulutus




Liikennevahinkojen uhrin / 1000 asukasta




Palvelut

Sosiaali- ja terveydenhuolto


Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 15 - 49-vuotiailla / 1 000 vastaavan ikäistä




Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 50 - 64-vuotiailla / 1 000 vastaavan ikäistä




Lääkärin vastaanottopalveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista, 20 - 64-vuotiaat (2018-)




Lääkärin vastaanottopalveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista, keskitason koulutus (2018-)




Lääkärin vastaanottopalveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista, korkea koulutus (2018-)




Lääkärin vastaanottopalveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista, matala koulutus (2018-)




Asioinut sähköisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa, (%) palveluja käyttäneistä




Asioinut sähköisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa, (%) palveluja käyttäneistä, keskitason koulutus



Asioinut sähköisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa, (%) palveluja käyttäneistä, korkea koulutus



Asioinut sähköisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa, (%) palveluja käyttäneistä, matala koulutus




IKÄIHMISET


Hyvinvointi

Elintavat, elämänlaatu ja osallisuus


Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet



Elämänlaatussa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%), matala koulutus




Terveytensä keskitasoisiksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet




Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet




500 metrin matkan kävelemisessä suuria vaikeuksia kokevien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet




500 metrin matkan kävelemisessä suuria vaikeuksia kokevien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet




Päivittäin tupakoivien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet




Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%), 65 vuotta täyttäneet




Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%), 75 vuotta täyttäneet




Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI \geq 30 kg/m²) (%), 65 vuotta täyttäneet




Erityiskorvattaviin lääkkeisiin psykoosin vuoksi oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä, % vastaavan ikäisestä väestöstä




Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä, % vastaavan ikäisestä väestöstä




Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut 65 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä väestöstä



Itsestä huolehtimisessa vähintään suuria vaikeuksia kokevien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet




Kunta on asettanut tavoitteet ja toimenpiteet ikääntyneiden hyvinvointia ja terveyttä edistävien ravitsemustottumusten lisäämiseksi, %




Opiskelu, työ ja toimeentulo

Täyttä kansaneläkettä saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä väestöstä




Turvallisuus, asuminen ja ympäristö


Yksinasuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä asuntoväestöstä



Kotona asuvat 75 - 84-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä




Päivittäistavarakauppojen saavutettavuus, iäkkäät, Enintään 500m [%]




Palvelut Sosiaali- ja terveydenhuolto


Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 65 vuotta täyttäneillä / 1 000 vastaavan ikäistä




Lääkärin vastaanottopalveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista, 65 vuotta täyttäneet (2018-)




Lääkärin vastaanottopalveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista, 75 vuotta täyttäneet (2018-)




Asioinnut sähköisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa, (%) palveluja käyttäneistä, 65 vuotta täyttäneet




Asioinut sähköisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa, (%) palveluja käyttäneistä, 75 vuotta täyttäneet




Kokenut esteitä ja huolia sähköisten palvelujen käytössä (%), 65 vuotta täyttäneet



Kokenut esteitä ja huolia sähköisten palvelujen käytössä (%), 75 vuotta täyttäneet



Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet




KAIKKI IKÄRYHMÄT


Hyvinvointi

Elintavat, elämänlaatu ja osallisuus


Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%)




Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%), matala koulutus




Elämänlaatussa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%), keskitason koulutus




Elämänlaatussa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%), korkea koulutus




Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%), matala koulutus




Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%), keskitason koulutus




Itsenä yksinäiseksi tuntevien osuus (%), korkea koulutus



Aktiivisesti järjestötoimintaan tms. osallistuvien osuus (%), matala koulutus (-2020)



Aktiivisesti järjestötoimintaan tms. osallistuvien osuus (%), keskitason koulutus (-2020)




Aktiivisesti järjestötoimintaan tms. osallistuvien osuus (%), korkea koulutus (-2020)



Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%), matala koulutus




Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%), keskitason koulutus




Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%), korkea koulutus




Menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 0 - 80 vuotta / 100 000 asukasta




Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%)




Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), matala koulutus




Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), keskitason koulutus




Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), korkea koulutus




Päivittäin tupakoivien osuus (%), matala koulutus




Päivittäin tupakoivien osuus (%), keskitason koulutus




Päivittäin tupakoivien osuus (%), korkea koulutus




Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%), matala koulutus




Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%), keskitason koulutus




Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%), korkea koulutus



Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI \geq 30 kg/m²) (%), matala koulutus




Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI \geq 30 kg/m²) (%), keskitason koulutus




Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI ≥ 30 kg/m²) (%), korkea koulutus




2020 - 2022
24.6 2020 19.2 2022




Aänestysaktiivisuus kuntavaaleissa, %




59.3 2012 55.8 2017 51.2 2021




Mielenterveysindeksi, ikävakiomaton




Tuki- ja liikuntaelinsairausindeksi, ikävakioitu



Mielenterveysindeksi, ikävakioitu




Tuki- ja liikuntaelinsairausindeksi, ikävakiomaton




Turvallisuus, asuminen ja ympäristö


Koti- ja vapaa-ajan tapaturmiin liittyvät hoitajaksot / 10 000 asukasta




Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitajaksot / 10 000 asukasta




Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset / 1 000 asukasta




Poliisin tietoon tulleet omaisuusrikokset / 1 000 asukasta




Poliisin tietoon tulleet liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja liikenne rikkomukset / 1 000 asukasta




Poliisin tietoon tulleet rattijuopumustapaukset / 1 000 asukasta




Poliisiin tietoon tulleet huumausainerikokset / 1 000 asukasta




Asunnottomat yksin asuvat / 1 000 asukasta (-2017)




Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut potilaat / 10 000 asukasta




Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä väestöstä




Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12., % vastaavan ikäisestä väestöstä




Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aikana, % vastaavan ikäisestä väestöstä




Alkoholikuolleisuus / 100 000 asukasta




Alkoholikuolemat, menetetyt elinvuodet (PYLL) ikäväliillä 25 - 80 vuotta / 100 000 vastaavan ikäistä




Alkoholikuolemat, menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 25 - 80 vuotta / 100 000 vastaavan ikaista, hyvätuloiset




Alkoholikuolleisuus 65 vuotta täyttäneillä / 100 000 vastaavan ikaista




Alkoholikuolleisuus 20 - 64-vuotiailla / 100 000 vastaavan ikäistä



Alkoholikuolleisuus 35 - 64-vuotiailla / 100 000 vastaavan ikäistä




Alkoholikuolemat, menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 25 - 80 vuotta / 100 000 vastaavan iäistä, pienituloiset



Lähiliikuntapaikat ja liikuntapuistot


Enintään 1 kilometrin etäisyydellä säännöllisen liikenteen joukkoliikenteen pysäkeistä asuvat, % asukkaista




Palvelut

Sosiaali- ja terveydenhuolto


Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki lääkärikäynnit / 1 000 asukasta




Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitajakset / 10 000 asukasta




Kuolleisuus tapaturmisiin kaatumisiin ja putoamisiin / 100 000 asukasta



Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitokassot 65 vuotta täyttäneillä / 10 000 vastaavan ikäistä




Kuolleisuus tapaturmisiin kaatumisiin ja putoamisiin 65 vuotta täyttäneillä / 100 000 vastaavan ikäistä




Vapaa-aika


Liikunnan edistäminen kunnissa - TEA, pistemäärä



Kirjasto, fyysiset käynnit / asukasluku




Kirjasto, kokonaislainaus / asukasluku




Valtionosuusjärjestelmän piirissä olevien päätoimisesti hoidettujen museoiden ja teattereiden saavutettavuus

Muut palvelut


Hyte-koordinaattori tai suunnittelija kunnassa, % tiedot toimittaneista alueen kunnista




Hyvinvointikertomus hyväksytty valtuustossa, % tiedot toimittaneista alueen kunnista




Väestöryhmien välisten terveyserojen raportointi valtuustolle, % tiedot toimittaneista alueen kunnista



Asukkaiden osallistumiskeinot kuvattu kunnan verkkosivuilla, % tiedot toimittaneista alueen kunnista



Ennakoarvioinnin käyttö kunnan toiminnassa, %




Talous Vapaa-aika

Kirjasto, toimintakulut tilastovuonna / asukasluku



Kirjastoaineistokulut / asukasluku



- 5 Vantaa-Kerava HVA
- 6 Länsi-Uudenmaan HVA
- 6 Keski-Uudenmaan HVA
- 6 Pohjois-Karjalan HVA
- 6 Etelä-Karjalan HVA
- 6 Päijät-Hämeen HVA
- 6 HKI sote ja pelastust.
- 6.84 Koko maa
- 7 Itä-Uudenmaan HVA
- 7 Pohde
- 7 Keski-Suomen HVA
- 7 Pirkanmaan HVA
- 7 Kanta-Hämeen HVA
- 7 Satakunnan HVA
- 7 Varsinais-Suomen HVA
- 8 Lapin HVA
- 8 Kainuun HVA
- 8 Keski-Pohjanmaan HVA
- 8 Pohjanmaan HVA
- 8 Pohjois-Savon HVA
- 8 Etelä-Savon HVA**
- 8 Kymenlaakson HVA